

Borstels

- Uitstekende schoonmaakprestaties, speciaal ontworpen en vervaardigd voor de machines van Tennant
- Dankzij de eenvoudige installatie komt uitval van de machine minder voor en zijn er dus ook minder onderhoudsbeurten nodig.
- Werkt optimaal op de machines van Tennant en reinigt maximaal effectief in één keer.

	ONDERDEELOMSCHRIJVING	SCHROBPAD / AFMETING BORSTEL	ONDERDEELNR.
SCHIJF HOOFDBORSTEL	Nylon, schrobborstel (voor S/N boven 10999)		1223636
	Polypropyleen, schrobborstel (voor S/N boven 10999)	40" (1015 mm) / 2 x 20" (508 mm)	1223637
	Super schurend, schrobborstel (voor S/N boven 10999)		1223639
CILINDRISCHE HOOFDBORSTEL	Nylon, schrobborstel		386250
	Polypropyleen, schrobborstel	40" (1015 mm) / 2 x 39" (991 mm)	386230
	Super schurend, schrobborstel		386240
	Polypropyleen, veegborstel zandwigpatroon	52" (1320 mm) / 2 x 28" (711 mm)	1211934
SCHIJFZIJKANT BORSTEL	Nylon schrobborstel		1223631
	Polypropyleen, schrobborstel		1223623
	Polypropyleen, schrobborstel voor zwaar gebruik	1 x 16" (406 mm)	1223628
	Super schurend, schrobborstel		1223630
	Polypropyleen, veegborstel	1 x 19" (483 mm)	87419

Pads / padaandrijvers

- Beschikbaar voor een groot aantal reinigingsbehoeften en vloertypen.
 - Opwrijven
 - Polijsten
 - Schrobben
 - Strippen

MODEL	ONDERDEELOMSCHRIJVING	SCHROBPAD / AFMETING BORSTEL	ONDERDEELNR.
SCHIJFZIJKANT	3M™ witte polijstpad, 5 stuks per koffer	32" (800 mm) / 2 x 16" (406 mm)	994526
	3M™ rode polijstpad, 5 stuks per koffer		994525
	3M™ blauwe strippad, 5 stuks per koffer		994524
	3M™ bruine strippad, 5 stuks per koffer		994523
	Montage pad driver (voor S/N boven 10999)		1223629
SCHIJF HOOFD	3M™ witte polijstpad, 5 stuks per koffer	40" (1015 mm) / 2 x 20" (508 mm)	994539
	3M™ rode polijstpad, 5 stuks per koffer		994540
	3M™ blauwe schrobpad, 5 stuks per koffer		994541
	3M™ bruine strippad, 5 stuks per koffer		994542
	3M™ zwarte strippad, 5 stuks per koffer		1243661
	Montage pad driver		1223638

Dweilrubbers

- Uitstekende opname van vloeistoffen, speciaal ontworpen en vervaardigd voor de machines van Tennant.
- Minder aanpassingen en lage arbeidskosten.
- Ideaal voor gebruik bij uiteenlopende toepassingen. Tennant biedt drie verschillende materialen voor dweilrubbers, zodat optimaal aan uw vereisten wordt voldaan.
 - De dweilrubbers uit hoogwaardig Linatex® en Linard® zijn uiterst sterk en bestand tegen snijden en scheuren.
 - Urethaan dat tegen chemicaliën bestand is, heeft een lange levensduur; geschikt voor gebruik op vloeren waarop organische en petrochemische oliën zijn gemorst.
 - Voordelig rubber dat bestaat uit een combinatie van natuurlijk materiaal en vulmiddelen is een kosteneffectieve optie voor gladde binnenvloeren.

	ONDERDEELOMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
VOORZIJDE	Linard® dweilrubber vóór	1207086
	Dweilrubber vóór uit urethaan	1208356
	Rubberen dweilrubber vóór	1208358
ACHTERZIJDE	Linatex® dweilrubber achter	1207087
	Dweilrubber achter uit urethaan	1208357
	Rubberen dweilrubber achter	1208359
ZIJKANT	Linatex® zijdweilrubber	1213211
	Zijdweilrubber uit urethaan	1213266
	Rubberen zijdweilrubber	1213267
ZIJBORSTEL	Linard® zijborsteldweilrubber aan de binnenkant	1206599
	Binnenste dweilrubber zijborstel uit urethaan	1212211
	Rubberen binnenste zijborsteldweilrubber	1212212
	Buitenste dweilrubberzijborstel uit Linatex®	1206589
	Buitenste dweilrubberzijborstel uit urethaan	1212163
	Buitenste dweilrubberzijborstel uit rubber	1212210

Algemeen onderhoud

	ONDERDEELOMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
ACCU	ACCUSET, 36 VDC 775 AH, NAT, FI [MET OC]	9017262
	ACCUSET, 36 V, 625 AH, NAT, MET BEWATERING	9020118
	ACCUSET, 36 V, 775 AH, NAT, MET BEWATERING	9020119
	CS, ACCU, GEL, 36 V, 600 AH [T17/M17]	316978
	Lithium-ion 456 AH, 36 V	1274155
	Lithium-ion 684 AH, 36 V	1274156
	LITHIUMSPECIEKE INFORMATIE Lithium-ionaccu's hebben specifieke oplaadvereisten. Neem contact op met uw Tennant-vertegenwoordiger voor informatie over de compatibiliteit van de oplader	
OPLADER	OPLADER, 36 VDC/120 A, 380-415 VAC 3 PH	1207935
	OPLADER, 36 VDC 195 A 400 VAC [MOGELIJKHEID]	1225535
	OPLADER, 36 VDC/80 A, 200-240 VAC 1 PH	1232901
	36 VDC-50 AH, 230 VAC, 1 PH lithium-ion	1278865
	36 VDC- 200 AH, 230 VAC, 3 PH lithium-ion	1278866
DIVERSEN	Stofzak	1067452
	Stofpaneelfilter	1037822
	Afvoerslangbevestiging (vuilwatertank)	1206370
	Slangbevestiging (dweilrubber achter)	1207661
	Set zwenkwielen	9020233
	Riemset	9020257
	Contactsleutel	361144
	Dweilrubberwiel	20833
	Buisfilter onder spanning	1224140
	Buislang onder spanning	1219065
	Buisbevestiging onder spanning	1250357